

**Bezpečnostní list****podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878**

Strana: 1/15

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

**ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku****Obchodní označení: PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA****Originální název:** FLORMATIK FAT AROMA**Číslo/kód výrobku:**

EAN 5 907542 740768 - plastová lahev 1 l

EAN 5 907542 740560 - plastový kanystr 5 l

EAN 5 907542 740577 - plastový kanystr 10 l

**UFI:** F35Q-M6XT-5V1P-VSAA**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Žádné deskriptory použití (kategorie LCS, SU, PC, PROC, ERC, AC, TF) látky nebo směsi nejsou k dispozici.

**Použití látky/směsi:**

Parfémovaný prostředek na strojní mytí a čištění mastných podlah.

Určeno pouze pro profesionální/průmyslové uživatele.

**Nedoporučená použití:** Jakákoli jiná než výše uvedená.**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu****Identifikace dodavatele:**

LAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Malé náměstí 14/30, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

IČ: 248 26 723, DIČ: CZ24826723

Telefon: +420 491 041 033, E-mail: lakma.czech@lakma.com

Weby: www.lakma.cz, www.sidolux.cz

**Identifikace výrobce:**

LAKMA Strefa Sp. z o.o.

ulica Gajowa 7, 43-254 Warszowice, Polska

Telefon: +48 32 43 53 188, E-mail: lakma.strefa@lakma.com

Weby: www.lakma.com, www.sidolux.pl

**Odborné informace o BL na vyžádání:**

Ing. Karel Královec, Studio2K

Telefon: +420 777 145 808, E-mail: bl@studio2k.cz, Web: www.bezpecnostni-listy.eu

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Toxikologické informační středisko (TIS)

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, Česká republika

Pohotovostní telefon: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402

E-mail: tis@vfn.cz / Web: www.tis-cz.cz

Nepřetržitá lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat.

**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace látky nebo směsi****Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Skin Corr. 1B H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

**2.2 Prvky označení****Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:** Tento výrobek je klasifikovaný a označený podle nařízení CLP.**Piktogramy označující nebezpečí:**

GHS05

**Signální slovo:** Nebezpečí**Nebezpečné látky uváděné na obalu výrobku podle čl. 18 odst. 3b) nařízení (ES) č. 1272/2008:**

metakřemičitan disodný

benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli

**Údaje o nebezpečnosti:**

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

**Bezpečnostní pokyny:**

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

(pokračování na straně 2)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
 podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA

(pokračování strany 1)

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

### Další údaje:

EUH208 Obsahuje 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Pouze pro profesionální uživatele.

**Klasifikační systém:** Výrobek je určený pouze pro profesionální použití a tomu odpovídá jeho označení na obalu.

### 2.3 Další nebezpečnost

#### Výsledky posouzení PBT a vPvB

##### PBT:

Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

##### vPvB:

Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

#### Určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje látky, které byly určeny jako látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2 Směsi

**Popis:** Vodný roztok povrchově aktivních látek.

| Obsažené nebezpečné látky:  |  |               |
|---|--|---------------|
| CAS: 6834-92-0<br>EINECS: 229-912-9<br>INDEX: 014-010-00-8                                | metakřemičitan disodný<br>⚠ Skin Corr. 1B, H314<br>⚠ STOT SE 3, H335   | 3 - < 8%      |
| CAS: 111-76-2<br>EINECS: 203-905-0<br>INDEX: 603-014-00-0<br>REACH: 01-2119475108-36-XXXX | 2-butoxyethan-1-ol<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319  | 3 - < 7%      |
| CAS: 68411-30-3<br>EINECS: 270-115-0<br>REACH: 01-2119489428-22-XXXX                      | benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli<br>⚠ Eye Dam. 1, H318<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 3, H412 | 1 - < 2,5%    |
| CAS: 68439-50-9<br>ES: neudáno  | alkoholy, C12-14, ethoxylované<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                                       | 0,1 - < 1%    |
| CAS: 103-95-7<br>EINECS: 203-161-7<br>REACH: 01-2119970582-32-XXXX                        | 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412  | 0,1 - < 1%    |
| CAS: 54464-57-2<br>EINECS: 259-174-3  | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on<br>⚠ Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317    | 0,05 - < 0,2% |

### SVHC:

Výrobek neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako PBT nebo vPvB, uvedené na Seznamu látek vzbuzující mimořádné obavy, podléhající povolení, pro přílohu XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

### Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergitech / Označování obsahu:

Výrobek je určený pouze pro profesionální použití a proto na jeho obalu nemusí být uvedeny obsažené složky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004.

### Dodatečná upozornění:

Látky uvedené v tomto oddíle jsou uvedeny se svou skutečnou, příslušnou klasifikací.

To znamená, že u látek, které jsou uvedeny v příloze VI tab. 3 nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP), byly zohledněny všechny poznámky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v této tabulce uvedeny.

Znění uvedených údajů o nebezpečnosti obsažených látek je uvedeno v oddílu 16.

(pokračování na straně 3)

**Bezpečnostní list****podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878**

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: **PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA**

(pokračování strany 2)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1 Popis první pomoci****Všeobecné pokyny:**

V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku.

Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí.

Osoba, provádějící první pomoc, se musí sama chránit.

Neprodleně odstranit znečištěné části oděvů.

**Při nadýchání:**

Odvést postiženého z oblasti ohrožení.

Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu provést umělé dýchání nebo zabezpečit podporu dýchání.

Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizované polohy a přivolat lékařskou pomoc.

**Při styku s kůží:**

Postiženou kůži důkladně omývat velkým množstvím vody nejméně 15 minut, ihned odstranit znečištěný a nasáklý oděv.

Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Je nutné okamžité lékařské ošetření, protože neošetřené poleptání má za následek těžko hojitelné rány.

**Při zasažení očí:**

Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Chránit nezasažené oko.

**Při požití:**

Důkladně vypláchnout ústa vodou a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

**Upozornění pro lékaře:** Je nutná symptomatická léčba.

**Nebezpečí:** Nebezpečí perforace žaludku.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Možné nebezpečné účinky vyplývající z klasifikace jsou uvedené v oddílu 11.

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

V případě požití, při styku s kůží nebo zasažení očí neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Pro speciální lékařské poradenství je potřeba kontaktovat toxikologické informační středisko.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1 Hasiva****Vhodná hasiva:**

Výrobek není hořlavý za běžných podmínek při manipulaci, skladování a použití.

V případě vznícení výrobku z důvodu nesprávné manipulace, skladování nebo použití by se měly používat práškové hasicí přístroje (prášek ABC) v souladu s nařízením o protipožární ochraně.

**Nevhodná hasiva:** Žádná nevhodná hasiva nejsou známa.

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

V případě požáru se mohou vytvářet dráždivé, toxické a škodlivé zplodiny hoření.

Při požáru mohou vznikat:

Oxid uhelnatý (CO) a oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

Organické sloučeniny.

Vdechování nebezpečných rozkladných produktů hoření může mít za následek poškození zdraví!

Nebezpečí vzniku chemických popálenin (poleptání).

**5.3 Pokyny pro hasiče****Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:**

Nevdechovat plyny z exploze a ohně.

Ochranné prostředky zvolit podle velikosti požáru.

Odpovídající ochranná dýchací maska s nezávislým přívodem vzduchu a případně celkový ochranný oděv.

**Další údaje:**

Chladit vodou výrobky v uzavřených obalech, které jsou v blízkosti požáru. Pokud možno odstranit výrobky v nepoškozených obalech z oblasti nebezpečí. Kontaminovanou hasicí vodu odděleně uschovat a nevypouštět do kanalizace. Hasicí vodu nebo použitá hasiva spolu se zbytky po hoření odstranit podle příslušných předpisů.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Respektovat pokyny uvedené v oddílech 7 a 8 bezpečnostního listu.

**Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:**

V případě náhodného rozliti nebo úniku použít osobní ochranné pomůcky, jak je uvedeno v oddíle 8, aby se zabránilo kontaminaci.

Pokud je to možné, opustit nebezpečnou oblast, příp. postupovat dle existujících nouzových plánů.

Zajistit dostatečné větrání zasaženého prostoru.

(pokračování na straně 4)

**Bezpečnostní list****podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878**

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: **PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA**

(pokračování strany 3)

Použít osobní ochranné prostředky.  
Zabránit kontaktu s očima a kůží.  
Zabránit možnosti uklouznutí na rozlitém výrobku.  
Zabránit vstupu nepovolaným osobám.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze:**

Doporučené ochranné prostředky, jakož i údaje o materiálech jsou uvedené v oddílu 8.  
Ohrožený prostor ohraničit a označit odpovídajícími varovnými a bezpečnostními upozorněními.

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

Zabránit zvětvování uniklého množství. Výrobek nenechat vnikat do kanalizace, povrchových a spodních vod a půdy. Při rozsáhlejší úniku výrobku do životního prostředí postupovat podle místních předpisů a kontaktovat příslušné odbory místních úřadů, referát životního prostředí nebo inspektorát ČIŽP.

**6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Při úniku malého množství:

Sebrat s materiály vázícími kapaliny (písek, šterkový písek, pojidla kyselin, univerzální pojidla, piliny) a umístit do vhodných a označených nádob.

Při úniku velkého množství:

Zabránit zvětvování a rozšiřování uniklého množství. Maximální možné množství odčerpat do vhodných a označených nádob, zbytek odstranit pomocí absorpčního materiálu jako při úniku malého množství.

Důkladně omýt zasažené místo a použité nářadí vhodným čisticím prostředkem, je možno použít větší množství vody.

Chránit zdraví před expozicí obsažených látek z ovzduší, viz limitní hodnoty expozic, které jsou uvedené v oddílu 8.

Je možno použít neutralizační prostředky, případně ředění velkým množstvím vody.

Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle příslušných předpisů.

Zajistit dostatečné větrání.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Informace k bezpečnému zacházení viz oddíl 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz oddíl 8.

Informace k odstranění viz oddíl 13.

**\* ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedeny také v oddílech 6 a 8.

Zajistit dostatečné větrání pracoviště.

Zamezit vdechování par a aerosolů.

Dodržovat pracovní postupy podle návodu k použití.

Zabránit kontaktu výrobku s pokožkou a očima, používat osobní ochranné prostředky.

Respektovat zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy pro nakládání s chemickými látkami/směsmi.

Před přestávkou a po skončení práce umýt ruce a svléknout znečištěný pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně.

Před vstupem do prostor, v nichž se jí, odložit kontaminovaný oděv a ochranné prostředky.

Nemíchat s jinými čisticími přípravky.

**Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:**

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Dbát na všeobecné předpisy o protipožární prevenci.

**Pokyny pro zacházení:**

Před použitím je nutno se seznámit s obsahem oddílů 2, 6, 8 a 11 bezpečnostního listu.

Zajistit dostatečné větrání pracoviště.

Používat osobní ochranné prostředky.

Vyvarovat se kontaktu s očima a kůží.

Zamezit vdechování par a aerosolů.

Dodržovat pracovní postupy podle návodu k použití.

Respektovat pokyny uvedené na štítku obalu výrobku a návod k jeho použití.

Respektovat zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy pro nakládání s chemickými látkami/směsmi.

Před přestávkou a po skončení práce umýt ruce a svléknout znečištěný pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně.

Před vstupem do prostor, v nichž se jí, odložit kontaminovaný oděv a ochranné prostředky.

Při používání nejíst, nepít, nekouřit a nešňupat.

**7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****Pokyny pro skladování****Požadavky na skladovací prostory a nádoby:**

Zajistit nepropustné podlahy vůči kapalinám.

Přechovávat jen v původních a dobře uzavřených nádobách.

Již otevřené nádoby musí být opět pečlivě uzavřeny a skladovány ve vzpřímené poloze kvůli zabránění úniku obsahu.

**Upozornění k hromadnému skladování:**

Neskladovat v blízkosti potravin, nápojů, krmiv a léčiv.

Neskladovat spolu se silnými kyselinami a oxidačními činidly.

**Další údaje k podmínkám skladování:**

Skladovat na dobře větraném místě.

Skladovat na suchém a chladném místě.

(pokračování na straně 5)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
 podle nařízení (EU) č. 2020/878

Strana: 5/15

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA

(pokračování strany 4)

Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením.

Přechovávat na uzamčeném místě a zneprístupnit dětem.

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby.

Doporučená skladovací teplota: +5 - +25 °C.

### 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Výrobek je určený pouze pro profesionální používání.

Specifické použití je uvedeno v návodu k použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Látky s hodnotami expozičních limitů v pracovním prostředí:

##### 111-76-2 2-butoxyethan-1-ol

|     |   |
|-----|---|
| NPK | Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P): 200 mg/m <sup>3</sup> |
|     | Přípustný expoziční limit (PEL): 100 mg/m <sup>3</sup>        |
|     | D, I, B   |

#### Informace o předpisech:

NPK: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12.12.2007 ve znění nařízení vlády č. 195/2021 Sb. ze dne 10.5.2021.

Vysvětlivky k poznámce u českých expozičních limitů v pracovním prostředí:

B – u látky je zaveden biologický expoziční limit (BET) v moči nebo krvi. D – při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží. I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži. K – karcinogen kategorie 1A a 1B (s větou H350, H350i). M – mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A a 1B (s větou H340). P – u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s větou H372, H373). R – respirabilní frakce aerosolu. S – látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334). T – toxický pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s větou H360 včetně příslušných kódů). V – vdechovatelná frakce aerosolu.

#### DNEL:

##### 6834-92-0 metakřemičitan disodný

|             |  |                                       |
|-------------|--|---------------------------------------|
| Orálně      | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,74 mg/kg/d (spotřebitelé)           |
| Pokožkou    | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,74 mg/kg/d (spotřebitelé)           |
|             |  | 1,49 mg/kg/d (pracovníci)             |
| Inhalováním | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 1,55 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |
|             |  | 6,22 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |

##### 111-76-2 2-butoxyethan-1-ol

|             |  |                                      |
|-------------|--|--------------------------------------|
| Orálně      | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 3,2 mg/kg/d (spotřebitelé)           |
|             | DNEL - Krátkodobá expozice, systémové účinky | 13,4 mg/kg/d (spotřebitelé)          |
| Pokožkou    | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 38 mg/kg/d (spotřebitelé)            |
|             |  | 75 mg/kg/d (pracovníci)              |
| Inhalováním | DNEL - Krátkodobá expozice, systémové účinky | 44,5 mg/kg/d (spotřebitelé)          |
|             |  | 89 mg/kg/d (pracovníci)              |
| Inhalováním | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 49 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé)  |
|             |  | 98 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)    |
|             | DNEL - Krátkodobá expozice, systémové účinky | 426 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |
|             |  | 663 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |
|             | DNEL - Krátkodobá expozice, lokální účinky   | 123 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |
|             |  | 246 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |

##### 68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli

|             |  |                                    |
|-------------|--|------------------------------------|
| Orálně      | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,85 mg/kg/d (spotřebitelé)        |
| Pokožkou    | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 85 mg/kg/d (spotřebitelé)          |
|             |  | 170 mg/kg/d (pracovníci)           |
| Inhalováním | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 3 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |
|             |  | 12 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)  |
|             | DNEL - Dlouhodobá expozice, lokální účinky   | 3 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |
|             |  | 12 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)  |

##### 103-95-7 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd

|             |  |                                       |
|-------------|--|---------------------------------------|
| Orálně      | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,83 mg/kg/d (spotřebitelé)           |
| Pokožkou    | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 0,83 mg/kg/d (spotřebitelé)           |
|             |  | 1,67 mg/kg/d (pracovníci)             |
| Inhalováním | DNEL - Dlouhodobá expozice, systémové účinky | 1,45 mg/m <sup>3</sup> (spotřebitelé) |
|             |  | 5,83 mg/m <sup>3</sup> (pracovníci)   |

(pokračování na straně 6)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
 podle nařízení (EU) č. 2020/878

Strana: 6/15

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA

(pokračování strany 5)

|  |  |
|--|--|
| <b>PNEC:</b>   |  |
| <b>6834-92-0 metakřemičitan disodný</b>                                      |  |
| PNEC - Sladká voda   | 7,5 mg/l   |
| PNEC - Mořská voda   | 1 mg/l   |
| PNEC - Čistírný odpadních vod (ČOV)  | 1.000 mg/l   |
| PNEC - Voda (občasný únik)   | 7,5 mg/l   |
| <b>111-76-2 2-butoxyethan-1-ol</b>   |  |
| PNEC - Sladká voda   | 8,8 mg/l   |
| PNEC - Mořská voda   | 0,88 mg/l  |
| PNEC - Čistírný odpadních vod (ČOV)  | 463 mg/l   |
| PNEC - Sladkovodní sediment  | 34,6 mg/kg   |
| PNEC - Půda  | 3,13 mg/kg   |
| PNEC - Potravní řetězec  | 20.000 mg/kg   |
| PNEC - Voda (občasný únik)   | 9,1 mg/l   |
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b> |  |
| PNEC - Sladká voda   | 0,268 mg/l   |
| PNEC - Mořská voda   | 0,0268 mg/l  |
| PNEC - Čistírný odpadních vod (ČOV)  | 3,43 mg/l  |
| PNEC - Sladkovodní sediment  | 8,1 mg/kg  |
| PNEC - Mořský sediment   | 8,1 mg/kg  |
| PNEC - Půda  | 35 mg/kg   |
| PNEC - Voda (občasný únik)   | 0,0167 mg/l  |
| <b>103-95-7 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd</b>                           |  |
| PNEC - Sladká voda   | 0,00109 mg/l   |
| PNEC - Mořská voda   | 0,00011 mg/l   |
| PNEC - Čistírný odpadních vod (ČOV)  | 1 mg/l   |
| PNEC - Sladkovodní sediment  | 0,126 mg/kg  |
| PNEC - Mořský sediment   | 0,013 mg/kg  |
| PNEC - Půda  | 0,025 mg/kg  |
| PNEC - Potravní řetězec  | 0,0333 mg/kg   |
| PNEC - Voda (občasný únik)   | 0,01092 mg/l   |
| <b>Látky s biologickými limitními hodnotami:</b>                             |  |
| <b>111-76-2 2-butoxyethan-1-ol</b>   |  |
| BET  | 200 mg/g (0,17 mmol/mmol) kreatininu<br>Biologický materiál: moč<br>Doba odběru: konec směny na konci pracovního týdne<br>Ukazatel: butoxyoctová kyselina (po hydrolyze) |

**Informace o předpisech:** BET: Vyhláška č. 107/2013 Sb. ze dne 22.4.2013, ve znění pozdějších předpisů.

**Další upozornění:** Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

### 8.2 Omezování expozice

#### Vhodné technické kontroly:

Zajistit dostatečné větrání. To může být zabezpečeno lokálním odtahem vzduchu z pracovního prostředí, nebo pomocí celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostačuje k udržení koncentrace pod limitními hodnotami expozic pro pracovní prostředí, musí být nošeno pro tento účel schválené dýchací zařízení. To platí pouze v případě, pokud jsou stanoveny expoziční limity.

#### Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

##### Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

Před přestávkou a po skončení práce umýt ruce a svléknout znečištěný pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně.

Nepoužívat v blízkosti potravin, nápojů a krmiv.

Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.

Zamezit styku s očima a kůží.

(pokračování na straně 7)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Strana: 7/15

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA

(pokračování strany 6)

### Ochrana očí a obličeje:



Použít uzavřené ochranné brýle s bočnicemi nebo obličejový štít (ČSN EN 166).

Je nutné mít na pracovišti k dispozici lahve s přípravkem pro vyplachování očí, nebo mít v dosahu oční sprchu.

### Ochrana kůže:



Použít ochranný oděv s dlouhými rukávy (ČSN EN ISO 6529), případně bezpečnostní ochrannou obuv (ČSN EN ISO 20345).

### Ochrana rukou:



Ochranné rukavice (ČSN EN ISO 374-1).

Výběr materiálu rukavic provést podle času průniku, permeability a degradace.

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti výrobku/chemické látce/chemické směsi.

Pro preventivní ochranu rukou se doporučuje používání prostředků na ochranu kůže (ochranný krém).

#### Materiál rukavic:

Není stanovený.

Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.

#### Doba průniku materiálem rukavic:

Není stanovena.

Nebyly provedeny žádné testy, odolnost rukavic je potřeba před použitím testovat.

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

### Ochrana dýchacích cest:

Při běžném používání není požadována.



V případě nedostatečné ventilace a překročení povolených expozičních limitů použít vhodnou polomasku (ČSN EN 149+A1) s filtrem (ČSN EN 14387+A1).

Dodržovat doporučená časová omezení pro používání ochranné masky s filtrem.

**Doporučené filtrační zařízení pro krátkodobé použití:** Není stanovené.

**Tepelné nebezpečí:** Nevztahuje se.

**Omezování expozice životního prostředí:** Dbát obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz oddíl 6.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Všeobecné údaje

|   |  |
|---|--|
| Skupenství:   | Kapalné.   |
| Barva:  | Žlutá.   |
| Zápach:   | Charakteristický.                                  |
| Bod tání/bod tuhnutí:                                 | Není určeno.                                       |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: | > 100 °C   |
| Hořlavost:  | Není klasifikována jako směs s rizikem hořlavosti. |
| Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti                |  |
| Dolní mez:  | Není určeno.                                       |
| Horní mez:  | Není určeno.                                       |
| Bod vzplanutí:  | 72 °C  |
| Teplota samovznícení:                                 | 225 °C   |
| Teplota rozkladu:                                     | Není určeno.                                       |
| pH:   | 11 - 13  |
| Viskozita   |  |
| Kinematická viskozita:                                | Není určeno.                                       |
| Dynamická viskozita:                                  | Není určeno.                                       |

(pokračování na straně 8)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
 podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA

(pokračování strany 7)

|   |  |
|---|--|
| <b>Rozpustnost</b><br>voda:<br><b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota):</b><br><b>Tlak páry při 20 °C:</b><br><b>Tlak páry při 50 °C:</b><br><b>Hustota a/nebo relativní hustota</b><br><b>Hustota při 20 °C:</b><br><b>Relativní hustota při 20 °C:</b><br><b>Hustota páry:</b><br><b>Relativní hustota páry:</b>  | Neení určeno.<br><br>Neení určeno.<br>2321 Pa<br>12230,23 Pa (12,23 kPa)<br><br>1040 - 1050 kg/m <sup>3</sup><br>1,04 - 1,05 (voda = 1)<br>Neení určeno.<br>Neení určeno.  |
| <b>9.2 Další informace</b><br><b>Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí</b><br><b>Zápalná teplota:</b><br><b>Výbušné vlastnosti:</b><br><b>Obsah ředidel</b><br><b>Obsah VOC (2010/75/ES):</b><br><b>Oxidační vlastnosti:</b><br><b>Rychlost odpařování:</b><br><b>Relativní rychlost odpařování:</b>   | Viz teplota samovznícení.<br>U výrobku nehrozí nebezpečí exploze.<br><br>6,26 % hmot. (65,46 g/l)<br>Neení určeno.<br>Neení určeno.<br>Neení určeno.   |
| <b>Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti</b><br><b>Výbušniny:</b><br><b>Hořlavé plyny:</b><br><b>Aerosoly:</b><br><b>Oxidující plyny:</b><br><b>Plyny pod tlakem:</b><br><b>Hořlavé kapaliny:</b><br><b>Hořlavé tuhé látky:</b><br><b>Samovolně reagující látky a směsi:</b><br><b>Samozápalné kapaliny:</b><br><b>Samozápalné tuhé látky:</b><br><b>Samozahřívající se látky a směsi:</b><br><b>Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou:</b><br><b>Oxidující kapaliny:</b><br><b>Oxidující tuhé látky:</b><br><b>Organické peroxidy:</b><br><b>Látky a směsi korozivní pro kovy:</b><br><b>Znecitlivělé výbušniny:</b><br><b>Další údaje:</b> | Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Odpadá.<br>Žádné relevantní informace nejsou k dispozici. |

### \* ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

**10.1 Reaktivita** Při dodržení stanovených předpisů skladování a používání se neočekává žádná reaktivita (viz oddíl 7).

**10.2 Chemická stabilita** Při dodržení stanovených předpisů skladování a používání je výrobek stabilní (viz oddíl 7).

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí** Při běžném způsobu použití a skladování nevznikají žádné nebezpečné reakce.

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** Zabránit kontaktu s neslučitelnými materiály.

**10.5 Neslučitelné materiály** Silné kyseliny, oxidační činidla.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

Při běžném způsobu použití a skladování nevznikají žádné nebezpečné produkty.

Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty (viz pododdíl 5.2).

### \* ODDÍL 11: Toxikologické informace

**11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Akutní toxicita:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

|  |          |                        |
|--|----------|------------------------|
| <b>Relevantní toxikologické hodnoty pro klasifikaci:</b> |          |                        |
| <b>6834-92-0 metakřemičitan disodný</b>                  |          |                        |
| Orálně   | LD50     | 2.800 mg/kg (potkan)   |
| Pokožkou   | LD50     | > 2.000 mg/kg (králík) |
| <b>111-76-2 2-butoxyethan-1-ol</b>                       |          |                        |
| Orálně   | LD50     | 1.200 mg/kg (potkan)   |
| Pokožkou   | LD50     | 3.000 mg/kg (králík)   |
| Inhalováním  | LC50/4 h | 11 mg/l (potkan)       |

(pokračování na straně 9)



## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA

(pokračování strany 8)

|  |          |                        |
|--|----------|------------------------|
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b>         |          |                        |
| Orálně   | LD50     | 1.080 mg/kg (potkan)   |
| Pokožkou   | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan) |
| <b>68439-50-9 alkoholy, C12-14, ethoxylované</b>                                     |          |                        |
| Orálně   | LD50     | > 5.000 mg/kg (potkan) |
| Pokožkou   | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan) |
| <b>103-95-7 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd</b>                                   |          |                        |
| Orálně   | LD50     | 3.810 mg/kg (potkan)   |
| Pokožkou   | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan) |
| Inhalováním  | LC50/4 h | > 20 mg/l (potkan)     |
| <b>54464-57-2 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on</b> |          |                        |
| Orálně   | LD50     | > 2.000 mg/kg (potkan) |
| Pokožkou   | LD50     | > 2.000 mg/kg (králík) |

**Žíravost/dráždivost pro kůži:** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

**Vážné poškození očí/podráždění očí:** Způsobuje vážné poškození očí.

**Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Mutagenita v zárodečných buňkách:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Karcinogenita:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro reprodukci:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:**

|  |       |                      |
|--|-------|----------------------|
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b> |       |                      |
| Orálně   | LOAEL | 600 mg/kg (myš)      |
| Pokožkou   | NOAEL | 350 mg/kg/d (potkan) |

**Nebezpečnost při vdechnutí:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Další informace:** Neexistují žádné údaje podporované zkušenostmi s toxikologickými vlastnostmi výrobku.

**Doplňující toxikologická upozornění:**

Při styku s kůží může vyvolat alergickou reakci.

Při požití silné leptavé účinky v ústní dutině a hrdle a může dojít k perforaci jícnu a žaludku.

Obsahuje glykoly. Doporučuje se dlouhodobě nevdechovat výpary, protože mají pravděpodobně nebezpečné účinky na zdraví.

**Akutní účinky:**

Vážné poškození očí - Eye Dam. 1.

Žíravost pro kůži - Skin Corr. 1B.

**Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci):** Žádné účinky CMR nejsou známy.

### 11.2 Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Další informace:** Žádné další informace nejsou k dispozici.

## \* ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

#### Aquatická toxicita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

|   |  |
|---|--|
| <b>6834-92-0 metakřemičitan disodný</b> |  |
| LC50/96 h                               | 210 mg/l (ryby)<br>Brachydanio rerio     |
| EC50/48 h                               | 4.857 mg/l (dafnie)<br>Daphnia magna     |
| EC50/96 h                               | 216 mg/l (dafnie)<br>Daphnia magna       |
| <b>111-76-2 2-butoxyethan-1-ol</b>      |  |
| LC50/96 h                               | 1.490 mg/l (ryby)<br>Lepomis macrochirus |

(pokračování na straně 10)

**Bezpečnostní list**

 podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
 podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA

(pokračování strany 9)

|  |  |
|--|--|
| EC50/48 h  | 1.815 mg/l (dafnie)<br>Daphnia magna   |
| EC50/72 h  | 911 mg/l (řasy)<br>Pseudokirchneriella subcapitata                             |
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b>           |  |
| LC50/96 h  | 1,67 mg/l (ryby)<br>Lepomis macrochirus  |
| EC50/48 h  | 2,9 mg/l (dafnie)<br>Daphnia magna   |
| EC50/96 h  | 29 mg/l (řasy)   |
| <b>68439-50-9 alkoholy, C12-14, ethoxylované</b>                                       |  |
| LC50/96 h  | > 0,1 - 1 mg/l (ryby)  |
| EC50/48 h  | > 0,1 - 1 mg/l (dafnie)  |
| EC50/72 h  | > 0,1 - 1 mg/l (řasy)  |
| NOEC   | 1,18 mg/l (dafnie)<br>Daphnia magna<br>0,23 mg/l (ryby)<br>Oncorhynchus mykiss |
| <b>103-95-7 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd</b>                                     |  |
| LC50/96 h  | 1,092 mg/l (ryby)  |
| EC50/48 h  | 1,4 mg/l (bezobratlí)<br>Daphnia magna   |
| EC50/72 h  | 3,8 mg/l (řasy)<br>Pseudokirchneriella subcapitata                             |
| NOEC   | 0,71 mg/l (bezobratlí)<br>Daphnia magna  |
| <b>54464-57-2 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on</b> |  |
| LC50/96 h  | > 0,1 - 1 mg/l (ryby)  |
| EC50/48 h  | > 0,1 - 1 mg/l (korýši)  |
| EC50/72 h  | > 0,1 - 1 mg/l (řasy)  |
| <b>12.2 Perzistence a rozložitelnost</b>   |  |
| <b>111-76-2 2-butoxyethan-1-ol</b>   |  |
| Biologická odbouratelnost ve vodě  | 96 %/14 d (100 mg/l)<br>látko je snadno biologicky odbouratelná                |
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b>           |  |
| Biologická odbouratelnost ve vodě  | 89 %/28 d<br>koncentrace 34,3 mg/l<br>látko je snadno biologicky odbouratelná  |
| <b>68439-50-9 alkoholy, C12-14, ethoxylované</b>                                       |  |
| Biologická odbouratelnost ve vodě  | 72,5 %/28 d<br>látko je snadno biologicky odbouratelná                         |

Chování v čistírnách odpadních vod: Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>12.3 Bioakumulační potenciál</b>  |                                       |
| <b>111-76-2 2-butoxyethan-1-ol</b>   |                                       |
| log Pow  | 0,81<br>bioakumulace se nepředpokládá |
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b> |                                       |
| log Pow  | 3,32<br>bioakumulace je možná         |
| <b>103-95-7 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd</b>                           |                                       |
| log Pow  | 3,05<br>bioakumulace je možná         |
| <b>Biokoncentrační faktor (BCF):</b>   |                                       |
| <b>111-76-2 2-butoxyethan-1-ol</b>   |                                       |
| BCF  | 3                                     |
| <b>68411-30-3 benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli</b> |                                       |
| BCF  | 2                                     |

(pokračování na straně 11)

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA

(pokračování strany 10)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>68439-50-9 alkoholy, C12-14, ethoxylované</b>   |                               |
| BCF  | 237                           |
| <b>103-95-7 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd</b> |                               |
| BCF  | 102                           |
| <b>12.4 Mobilita v půdě</b>                        |                               |
| <b>111-76-2 2-butoxyethan-1-ol</b>                 |                               |
| Koc  | 8                             |
| Henryho konstanta H                                | 0,1621 Pa*m <sup>3</sup> /mol |
| Povrchové napětí $\sigma$                          | 0,02729 N/m (25 °C)           |

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek neobsahuje látky klasifikované jako PBT nebo vPvB a zařazené do seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV Nařízení EP a R č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů).

**PBT:** Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

**vPvB:** Žádné relevantní informace nejsou k dispozici.

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.

**12.7 Jiné nepříznivé účinky** Neexistují žádné údaje podporované zkušenostmi s ekotoxikologickými vlastnostmi výrobku.

### Další ekologické údaje

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Chemická spotřeba kyslíku:</b>   |                          |
| <b>111-76-2 2-butoxyethan-1-ol</b>  |                          |
| CHSK                                | 2,2 g O <sub>2</sub> /g  |
| <b>Biologická spotřeba kyslíku:</b> |                          |
| <b>111-76-2 2-butoxyethan-1-ol</b>  |                          |
| BSK <sub>5</sub>                    | 0,71 g O <sub>2</sub> /g |

### Všeobecná upozornění:

Povrchově aktivní látky obsažené v tomto výrobku jsou v souladu s kritérii biodegradability podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

Třída ohrožení vodních zdrojů podle německých předpisů WGK 1 (samozařazení): slabé ohrožení vodních zdrojů.

Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

Nesmí nezředěný nebo nezneutralizovaný proniknout do odpadních vod nebo jímek.

## \* ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Doporučení:

Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

Zbytky výrobku odstraňovat podle příslušných místních směrnic v odpovídajících zařízeních jako nebezpečný odpad.

Například odkládat na vhodných skládkách odpadů nebo odstraňovat ve vhodných spalovnách odpadů.

#### Katalogové číslo odpadu:

Katalogová čísla s hvězdičkou (\*) označují odpady nebezpečné (N), čísla bez hvězdičky označují odpady ostatní (O).

Stanovená katalogová čísla odpadů jsou doporučena na základě pravděpodobného použití tohoto výrobku. Na základě speciálního použití a daných skutečností odstraňování odpadů u uživatele se mohou za určitých okolností použít i jiná katalogová čísla odpadů.

|   |   |
|---|---|
| <b>Katalog odpadů a nebezpečné vlastnosti odpadů:</b> |   |
| 20 01 29*   | Detergenty obsahující nebezpečné látky  |
| 15 01 10*   | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 01 02  | Plastové obaly  |
| HP8   | Žiravé  |

### Kontaminované obaly

#### Doporučení:

Obaly odstraňovat na základě předpisů o odpadech z obalů.

Obaly vyprazdňovat beze zbytku.

Nekontaminované obaly se mohou znovu použít.

Nekontaminované obaly se mohou použít k recyklaci.

Obaly neschopné očistění se musí odstranit stejným způsobem jako směs sama.

Vyprázdněné obaly odevzdat pověřené organizaci, která má oprávnění k jejich odstraňování.

Dodavatel je zapojen do systému zpětného odběru a využití obalů u autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s.

**Doporučený čisticí prostředek:** Voda, případně s přísadami čisticích prostředků.

(pokračování na straně 12)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878

Strana: 12/15

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA

(pokračování strany 11)

## Předpisy:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).


Vyhláška MŽP č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Nařízení komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Směrnice EP a R (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MŽP a MZ č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 199/2019 Sb.

## \* ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|   |   |
|---|---|
| <b>14.1 UN číslo nebo ID číslo<br/>ADR, IMDG, IATA</b>  | UN3266  |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu<br/>ADR</b>  | 3266 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N.<br>(META-KŘEMIČITAN DISODNÝ)   |
| <b>IMDG, IATA</b>   | CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (DISODIUM<br>TRIOXOSILICATE)   |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu<br/>ADR</b>  |   |
|   |   |
| <b>Třída/klasifikační kód:<br/>Bezpečnostní značky:</b>   | 8 (C5) Žíravé látky<br>8  |
| <b>IMDG, IATA</b>   |   |
|    |   |
| <b>Třída:<br/>Bezpečnostní značky:</b>  | 8 Žíravé látky<br>8   |
| <b>14.4 Obalová skupina<br/>ADR, IMDG, IATA</b>   | III   |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí<br/>Látka znečišťující moře:</b>   | Ne  |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele<br/>Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód):<br/>EMS-skupina:<br/>Segregation groups:<br/>Stowage Category:<br/>Stowage Code:<br/>Segregation Code:</b> | Varování: Žíravé látky<br>80<br>F-A,S-B<br>(SGG18) Alkalis<br>A<br>SW2 Clear of living quarters.<br>SG35 Stow "separated from" SGG1-acids |
| <b>14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b> Nedá se použít.  |   |
| <b>Přeprava/další údaje:</b>  | Další podrobnější údaje z hlediska výše uvedených dopravních nařízení jsou k dispozici na vyžádání.                                       |
| <b>ADR</b>  |   |
| <b>Omezená množství (LQ):<br/>Vyňatá množství (EQ):</b>   | 5L<br>Kód: E1<br>Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal: 30 ml<br>Nejvyšší čisté množství na vnější obal: 1000 ml                        |
| <b>Přepravní kategorie:<br/>Kód omezení pro tunely:</b>   | 3<br>E  |
| <b>IMDG</b>   |   |
| <b>Omezená množství (LQ):</b>   | 5L  |

(pokračování na straně 13)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
 podle nařízení (EU) č. 2020/878

Strana: 13/15

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA

(pokračování strany 12)

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Vyňatá množství (EQ):</b>  | Kód: E1<br>Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal: 30 ml<br>Nejvyšší čisté množství na vnější obal: 1000 ml |
| <b>UN "Model Regulation":</b> | UN 3266 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (META-KŘEMIČITAN DISODNÝ), 8, III                |

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**  
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES: Nevztahuje se.

**Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I:** Žádná z obsažených látek není zahrnuta.

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII:** Omezující podmínky pro skupinu č. 3.

**Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II:**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148:**

**Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog:**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi:**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, ve znění pozdějších předpisů:**

Uvedení seznamu detergentních látek na obalu není požadováno, výrobek není určený k prodeji spotřebiteli (veřejnosti).

**Právní předpisy Evropského společenství:**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES, ve znění pozdějších předpisů.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

2016/918 (8. ATP od 1.2.2018), 2016/1179 (9. ATP od 1.3.2018), 2017/776 (10. ATP od 1.12.2018), 2018/669 (11. ATP od 1.12.2019), 2019/521 (12. ATP od 17.10.2020), 2018/1480 (13. ATP od 1.5.2020).

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

2020/217 (14. ATP od 1.10.2021), 2020/1182 (15. ATP od 1.3.2022), 2021/643 (16. ATP od 10.5.2021), 2021/849 (17. ATP od 17.12.2022).

**Právní předpisy České republiky:**

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) včetně příslušných prováděcích předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

(pokračování na straně 14)

**Bezpečnostní list****podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878**

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

Obchodní označení: **PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA**

(pokračování strany 13)

**ODDÍL 16: Další informace****Upozornění:**

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vlastností, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

Bezpečnostní list je majetkem fyzické nebo právnické osoby uvedené v oddílu 1 a je chráněn autorskými právy. Veškeré kopírování, šíření nebo prodej bez souhlasu majitele je zakázáno.

**Relevantní věty:**

H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
H315 Dráždí kůži.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.  
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Pokyny na provádění školení:**

Podle článku č. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 musí zaměstnavatel umožnit pracovníkům nebo jejich zástupcům přístup k informacím z bezpečnostního listu látky nebo směsi, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.

Fyzické osoby, které pracují s výrobkem, musí být seznámeni s jeho bezpečným používáním, případně musí projít úvodním školením o bezpečnosti práce při používání tohoto výrobku.

Zdroje informací o výrobku: bezpečnostní list, produktová nebo technická informace, bezpečnostní pokyny a další odborné dokumenty k výrobku vydané dodavatelem.

**Doporučené omezení použití:**

Výrobek používat pouze na účel, pro který je určený. Je na odpovědnosti uživatele, aby dodržoval podmínky použití výrobku a respektoval přítomné bezpečnostní pokyny na ochranu zdraví a životního prostředí.

Minimální trvanlivost výrobku je 24 měsíců, pokud je skladován v originálních nádobách chráněných proti přímému slunečnímu záření, horku a mrazu, při teplotách +5 – +25 °C.

**Další informace:**

Tento výrobek musí být skladován, prodáván a používán v souladu s platnými hygienickými a odpovídajícími předpisy.

**Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Žíravost/dráždivost pro kůži         | Metoda výpočtu |
| Vážné poškození očí / podráždění očí |                |

**Bezpečnostní list sestavil:**

Ing. Karel Královec, Studio2K

Telefon: +420 777 145 808, E-mail: info@studio2k.cz, Web: www.studio2k.cz / www.bezpecnostni-listy.eu

**Datum první verze:** 22.11.2015**Datum předchozí verze:** 22.11.2015**Číslo předchozí verze:****Důvody změn:**

Revize bezpečnostního listu z důvodu vydání aktualizovaného originálního bezpečnostního listu výrobcem látky nebo směsi.

**Přepřacované oddíly:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16**Interní kód receptury:** 620.125**Podklady pro sestavení bezpečnostního listu:**

Originální bezpečnostní list vydaný společností LAKMA Strefa Sp. z o.o., ul. Gajowa 7, 43-254 Warszowice, Polska; telefon: +48 32 43 53 188, e-mail: laboratorium@lakma.com; ze dne 21.07.2022, ver. 3.

**Zkratky a akronymy:**

NLP: No-longer Polymer List

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

(pokračování na straně 15)

**Bezpečnostní list****podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článku 31 v souladu s přílohou II  
podle nařízení (EU) č. 2020/878**

Strana: 15/15

Datum vydání: 17.08.2023

Datum revize: 17.08.2023

Číslo verze: 2

**Obchodní označení: PROFIMAX FLORMATIK FAT AROMA***(pokračování strany 14)*

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Acute Tox. 4: Akutní toxicita, kategorie nebezpečnosti 4  
Skin Corr. 1B: Žravost/dráždivost pro kůži, kategorie nebezpečnosti 1B  
Skin Irrit. 2: Žravost/dráždivost pro kůži, kategorie nebezpečnosti 2  
Eye Dam. 1: Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie nebezpečnosti 1  
Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie nebezpečnosti 2  
Skin Sens. 1B: Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1B  
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie nebezpečnosti 3  
Aquatic Acute 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní, kategorie nebezpečnosti 1  
Aquatic Chronic 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická, kategorie nebezpečnosti 1  
Aquatic Chronic 3: Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická, kategorie nebezpečnosti 3

**Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:**

Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a podle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky – hlava IV, článek 31, příloha II (pokyny pro sestavení bezpečnostních listů), ve znění nařízení Komise (EU) č. 2020/878 ze dne 18. června 2020.

Chybějící ekotoxikologická a toxikologická data byla získána ze systému ESIS (European chemical Substances Information System), konkrétně z databáze IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), případně z databáze registrovaných látek Agentury ECHA (European Chemicals Agency). Podle potřeby byly použity údaje z dalších dostupných chemických databází.

**\* Označení oddílů, ve kterých byly údaje oproti předešlé verzi změněny**

© Studio2K & DR SoftWare ChemGes, 2023 (CZ)

---